

connet

T

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Нейрохирургия

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА


Пластины

Материал - титан


М 1:1

толщина 2.0 мм



Односегментные (2x2 отв.)



Двухсегментные (3x2 отв.)




Трехсегментные (4x2 отв.)




Винты

Материал - титановый сплав




Винт Ø 4.0 мм
с резьбовой
головкой

705.11




Винт Ø 4.0 мм
с резьбовой
головкой

705.12



Винт Ø 4.3 мм
с резьбовой
головкой

705.13




Винт Ø 3.2 мм
для фиксации
костного блока

105.06

Инструменты

722.01



Hexagon
S 2.5

Отвертка для винтов
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - нержавеющая сталь)

710.11



Направитель сверла Ø 2.5
(Титановый сплав)

712.11



Сверло Ø 2.5 мм
(Нержавеющая сталь)

712.12



Сверло Ø 2.1 мм
(Нержавеющая сталь)

756.12





Рукоятка цанговая
(Ручка - термостойкий пластик, цанга - титановый сплав)

710.10



Изгибатель пластин
(Титановый сплав)

700.11




Контейнер-укладка для хранения
и стерилизации имплантатов
и инструментов (титан, фторопласт)

Система фиксации при переломах зубовидного отростка второго шейного позвонка

Канюлированные винты


Материал - титановый сплав




Кат. N	Длина L, мм
715.01	28
715.00	30
715.02	32
715.03	34
715.04	36
715.05	38
715.06	40
715.07	42

Инструменты

723.06



723.05



Ручка спицы
(Титановый сплав)

723.01




Направитель спиц
(Титановый сплав)

723.02




Направитель канюлированного инструмента
(Титановый сплав)

723.03



Направитель двойной
(Титановый сплав)

723.04



Шило
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - нержавеющая сталь)

723.08



Сверло канюлированное
(Рукоятка - титановый сплав, рабочая часть - нержавеющая сталь)

723.07




Измеритель
(Титановый сплав)

723.09



Отвертка для винтов канюлированных
(Рукоятка - титановый сплав, рабочая часть - нержавеющая сталь)

723.00




Контейнер-укладка для хранения
и стерилизации имплантатов
и инструментов (Титан, фторопласт)

СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО СПОНДИЛОДЕЗА ШЕЙНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Имплантаты контейнерные (кейджи) для шейного отдела позвоночника

Разработаны в сотрудничестве с В.В. Доценко


706.01



M 1:1

Имплантат контейнерный (кейдж) $\varnothing 16 \times 13$ мм
в комплекте с крышкой (титан)

706.02



M 1:1

Имплантат контейнерный (кейдж) $\varnothing 16 \times 11$ мм
в комплекте с крышкой (титан)


Инструменты

740.01




Фреза с упором $\varnothing 13$ мм
(Титановый сплав)

741.01




Метчик $\varnothing 16$ мм
(Титановый сплав)

742.01



Ключ для имплантатов контейнерных (кейджей) $\varnothing 16$ мм
(Титановый сплав)

743.01




S 5

Ключ торцевой

(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

Имплантаты контейнерные (кейджи) для поясничного отдела позвоночника

Разработаны в сотрудничестве с В.В. Доценко




Имплантат контейнерный (кейдж)
в комплекте с крышками (титан)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
707.10	27	20
707.11	27	25
707.13	27	30
707.14	27	33

Инструменты


740.12



740.11




741.11



742.11




743.01




Ключ торцевой
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)


M 1:1




744.11




744.12



744.13



744.14



Направитель фрезы (Титановый сплав)



744.10


Держатель направителя фрезы
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

735.11




Ключ костного ограничителя
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

731.21




Ограничитель костный (титановый сплав)

736.11





Молоток
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

732.11




Ограничитель Z-образный
(Титановый сплав)




Ограничитель угловой
(Титановый сплав)


Кат. N	B, мм
733.11	16
731.11	23.5



733.12




Ограничитель угловой, отогнутый
(Титановый сплав)



Ограничитель костный
поясничный угловой
(Титановый сплав)


Кат. N	L, мм	B, мм
734.10	120	20
734.11	150	20
734.12	150	25
734.13	160	30

740.00



Контейнер-укладка для хранения и стерилизации имплантатов
и инструментов (Титан, фторопласт)

730.00



Контейнер-укладка для хранения и стерилизации
инструментов (Титан, фторопласт)

Универсальная система задней стабилизации шейного отдела позвоночника



Компоненты

755.01



Крючок ламинарный 7 мм
(малиновая цветовая маркировка)

Титановый сплав

755.02



Крючок ламинарный 8 мм
(голубая цветовая маркировка)

Титановый сплав

755.04



Крючок окципитальный 5 мм
(малиновая цветовая маркировка)

Титановый сплав


755.05



Крючок окципитальный 6.5 мм
(голубая цветовая маркировка)

Титановый сплав

755.07



Гайка для крепления
окципитальных крючков

Титановый сплав

755.08



Поперечина 60 мм

Титан


755.11



Замок поперечины

Титановый сплав


755.12



Винт стопорный

Титановый сплав


Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.14	4.25	8
755.15	4.25	9
755.16	4.25	10
755.17	4.25	11
755.18	4.25	12



Винт окципитальный

Титановый сплав


755.20



Переходник

Титановый сплав


755.23



Балка прямая 120 мм

Титановый сплав

755.24



Балка прямая 160 мм


Титановый сплав

755.25



Балка изогнутая


Титановый сплав



Винт мультиаксиальный
(Титановый сплав)

Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.30	3.5	10
755.31	3.5	12
755.32	3.5	14
755.33	3.5	16
755.34	3.5	18
755.35	3.5	20
755.36	3.5	22
755.37	3.5	24
755.38	3.5	26
755.39	3.5	28
755.40	3.5	30

Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.43	4.0	10
755.44	4.0	12
755.45	4.0	14
755.46	4.0	16
755.47	4.0	18
755.48	4.0	20
755.49	4.0	22
755.50	4.0	24
755.51	4.0	26
755.52	4.0	28
755.53	4.0	30
755.54	4.0	40
755.55	4.0	42




Винт мультиаксиальный
(Титановый сплав)

Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.60	3.5	10
755.61	3.5	12
755.62	3.5	14
755.63	3.5	16
755.64	3.5	18
755.65	3.5	20
755.66	3.5	22
755.67	3.5	24
755.68	3.5	26
755.69	3.5	28
755.70	3.5	30

Кат. N	Диаметр, мм	L, мм
755.73	4.0	10
755.74	4.0	12
755.75	4.0	14
755.76	4.0	16
755.77	4.0	18
755.78	4.0	20
755.79	4.0	22
755.80	4.0	24
755.81	4.0	26
755.82	4.0	28
755.83	4.0	30
755.84	4.0	40
755.85	4.0	42


Инструменты

756.01




Изгибатель стержня правый (Титановый сплав)

756.02



Изгибатель стержня левый (Титановый сплав)

756.03



Устройство гибкое универсальное (Титановый сплав)

756.04



Проводник (Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

756.05



2.5

Отвертка 2.5 мм
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - нержавеющая сталь)

Инструменты

756.06



Сверло Ø 2.9 мм (Нержавеющая сталь)

756.07



Сверло Ø 2.4 мм (Нержавеющая сталь)

756.08



Сверло с ограничителем
(Сверло - нержавеющая сталь,
ограничитель - титановый сплав)

756.09



Метчик 4 мм (Титановый сплав)


756.10



Метчик 3.5 мм (Титановый сплав)

Инструменты

756.11




Упор (Титановый сплав)

756.12



Рукоятка цанговая
(Ручка - термостойкий пластик, цанга - титановый сплав)

756.13



Направитель винта
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

756.14



Направитель сверла (Титановый сплав)

756.15



Шило (Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - нержавеющая сталь)


756.16



Глубиномер (Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

Инструменты

756.17



Ключ торцевой (Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

756.18




Контрактор (Титановый сплав)

756.19




Погружатель (Титановый сплав)

756.20




Держатель крючка окципитального
(Рукоятка - термостойкий пластик, рабочая часть - титановый сплав)

756.21



Держатель крючка ламинарного (Титановый сплав)

756.22




Дистрактор (Титановый сплав)

СИСТЕМА ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА


Винты транспедикулярные

Материал - титановый сплав




Винт мультиаксиальный Ø 4.5 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки – зеленый)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.41	4.5	25
769.42	4.5	30
769.43	4.5	35
769.44	4.5	40




Винт мультиаксиальный Ø 5.0 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки – малиновый)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.51	5.0	30
769.52	5.0	35
769.53	5.0	40
769.54	5.0	45
769.55	5.0	50



Винт мультиаксиальный Ø 6.5 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки – желтый)


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.61	6.5	35
769.62	6.5	40
769.63	6.5	45
769.64	6.5	50
769.65	6.5	55
769.66	6.5	60



Винт мультиаксиальный Ø 7.5 мм
(цвет маркировки - синий)


Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.31	7.5	35
769.32	7.5	40
769.33	7.5	45
769.34	7.5	50
769.35	7.5	55
769.36	7.5	60
769.37	7.5	70

Винты транспедикулярные



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.38	7.5	80
769.39	7.5	100


Винт мультиаксиальный Ø 7.5 мм (цвет маркировки – синий)



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
761.60	6.5	35
761.61	6.5	40
761.62	6.5	45
761.63	6.5	50
761.64	6.5	55


Винт мультиаксиальный полый Ø 6.5 мм
(цвет маркировки – желтый)
Комплектуются переходником Luer lock.

Винты транспедикулярные




Винт мультиаксиальный редукционный Ø 4.5 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки - зеленый)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
767.01	4.5	25
767.02	4.5	30
767.03	4.5	35
767.04	4.5	40



Винт мультиаксиальный редукционный Ø 5.0 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки - малиновый)



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
767.11	5.0	30
767.12	5.0	35
767.13	5.0	40
767.14	5.0	45
767.15	5.0	50



Винт мультиаксиальный редукционный Ø 6.5 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки - желтый)



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
767.21	6.5	35
767.22	6.5	40
767.23	6.5	45
767.24	6.5	50
767.25	6.5	55
767.26	6.5	60

Винты транспедикулярные





Винт моноосиальный Ø 4.5 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки - зеленый)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.70	4.5	25
769.71	4.5	30
769.72	4.5	35
769.73	4.5	40



Винт моноосиальный Ø 5.0 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки - малиновый)



Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.80	5.0	25
769.81	5.0	30
769.82	5.0	35
769.83	5.0	40
769.84	5.0	45
769.85	5.0	50



Винт моноосиальный Ø 6.5 мм
с микрорезьбой (цвет маркировки - желтый)

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, L, мм
769.90	6.5	30
769.91	6.5	35
769.92	6.5	40
769.93	6.5	45
769.94	6.5	50
769.95	6.5	55
769.96	6.5	60


757.12



Винт блокирующий
(Титановый сплав)


Ламинарные крючки для грудного отдела позвоночника Материал - титановый сплав

758.01




Крючок ламинарный с узкой лапкой
(цвет маркировки – зеленый)

758.02



Крючок ламинарный с широкой лапкой
(цвет маркировки – зеленый)

757.12



Винт блокирующий
(Титановый сплав)

Компоненты системы



Поперечина Ø4.0 мм
(Титан)


Кат. N	Длина, мм
766.04	40
766.05	50
766.03	60
766.06	80

766.21



Замок поперечины
(Титановый сплав)

766.22



Винт стопорный
(Титановый сплав)

751.07



Балка Ø5.5 мм, длина 500 мм
(Титановый сплав)



Балка Ø 5.5 мм
(Титановый сплав)

Кат. N	Длина, мм
764.02	60
764.03	70
764.04	80
764.05	90



Балка Ø 5.5 мм
(Титановый сплав)

Кат. N	Длина, мм
764.06	100
764.09	110
764.07	120
764.10	130
764.08	140




Балка Ø 5.5 мм
(Титановый сплав)

Кат. N	Длина, мм
765.03	150
765.01	160
765.02	180
765.05	220


Инструменты

778.10




Шило малое
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.13




Шило
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.15



Развертка прямая
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.14



Развертка изогнутая
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.19



Щуп прямой
(Рукоятка - титановый сплав, рабочая часть - нержавеющая сталь)

778.16



Щуп изогнутый
(Рукоятка - титановый сплав, рабочая часть - нержавеющая сталь)

778.50



Метчик 4.5 мм
(Титановый сплав)

778.51



Метчик 5.0 мм
(Титановый сплав)

778.52



Метчик 6.5 мм
(Титановый сплав)

778.53



Метчик 7.5 мм
(Титановый сплав)

778.55



Отвертка для установки мультиаксиальных винтов
(Титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.56




Отвертка для установки моноаксиальных винтов
(Титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.58




Отвертка для установки мультиаксиальных редукционных винтов
(Титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.09




Рукоятка
(Силикон, нержавеющая сталь)

774.01




Устройство гибочное
(Титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.38




Ключ-фиксатор
(Рукоятки - силикон,
рабочая часть - титановый сплав)

778.36




Погружатель балки
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав)

772.01




Ключ балки
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав)

778.24




Зажим для вращения балки
(Нержавеющая сталь)

778.60





Дистрактор
(Нержавеющая сталь)

778.38





Компрессор
(Нержавеющая сталь)

778.42



Ключ шестигранный S=4.0 мм
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав,
нержавеющая сталь)

778.43



Ключ шестигранный S=3.5 мм
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав,
нержавеющая сталь)

772.02




Держатель балки
(Титановый сплав)

778.12




Держатель головки винта
(Титановый сплав)

778.21




Держатель крючка
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав)

778.22




Проводник (ширина рабочей части 7.2 мм)
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав)

778.23




Проводник крючка (ширина рабочей части 4.5 мм)
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав)

778.64



Устройство для редуцирования позвонков
(Рукоятка - силикон, рабочая часть - титановый сплав, нержавеющая сталь)

778.20



Зажим балки
(Нержавеющая сталь)

КРАНИОПЛАСТИКА

Пластины сетчатые



Материал - титан

Пластины сетчатые плоские (100x100)




Кат. N	Наименование	Толщина
517.03	Пластина сетчатая, плоская, ажур	0.6 мм
517.04	Пластина сетчатая, плоская, ажур	0.3 мм

Пластины сетчатые сферические



Кат. N	Наименование	R, мм	Толщина
517.13	Пластина сетчатая, сферическая	100	0.6 мм
517.23	Пластина сетчатая, сферическая	130	0.6 мм
517.43	Пластина сетчатая, сферическая	170	0.6 мм

517.05




Пластина перфорированная
толщина 0.6 мм (Титан)


Винты самонарезающие

Материал - титановый сплав

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.00	1.5	4
501.01	1.5	5
501.02	1.5	6




Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
запасные		
502.00	1.8	5



Винты самосверлящие


Материал - титановый сплав

Кат. N	Диаметр, мм	Длина, мм
501.10	1.5	4
501.11	1.5	5
501.12	1.5	6



Инструменты

522.00



Рукоятка поворотная универсальная
(Титановый сплав)

522.11



Жало сменное
(Нержавеющая сталь)




519.05



Сверло перовое 1.2 x 5 мм
(Нержавеющая сталь)


521.01



Отвертка для углового наконечника
(Нержавеющая сталь)



521.03






Отвертка для углового наконечника
(Нержавеющая сталь)





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ЧЕРЕПА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ПОЗВОНОЧНИКА



КОНМЕТ
Россия,
125413 Москва,
Онежская ул., д. 24, стр. 1
Тел. (495) 234-91-13
Факс (495) 232-19-31
conmet@conmet.ru
www.conmet.ru
SC01-v.22-01.2025

г. Санкт-Петербург
191015, Шпалерная ул, 54
офис В51
Тел. (812) 676-43-65
s-petersburg@conmet.ru

г. Краснодар
350063, Советская ул, 30
офис 1103
Тел. (861) 268-14-08
krasnodar@conmet.ru

г.Тула 300005
Ул.Ликбеза, 18
Тел. (915) 6900085
tula@conmet.ru

г. Хабаровск
680030, Постышева ул, 22А
офис 401
Тел. (4212) 41-51-72
khabarovsk@conmet.ru

г. Владивосток
690091, Океанский проспект, д. 17
оф.503/1
Тел. (423) 265-00-64
vladivostok@conmet.ru

г. Самара
443001, ул. Молодогвардейская, д. 204,
офис 102
Тел. (917) 949-75-21
samara@conmet.ru

г. Новосибирск
630007, Октябрьская магистраль ул, 4
офис 112
Тел. (383) 240-99-09
novosibirsk@conmet.ru

г. Екатеринбург
620075, Ленина ул, 50Б
офис 313
Тел. (343) 272-32-56
(922) 033-78-85
ekaterinburg@conmet.ru

